



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-PL.MH33.B.00039

Серия RU № 0394937

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Центр сертификации и исследований "Метроном", Адрес: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, Фактический адрес: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, Телефон: +74959995508, +74952236387, Факс: +74952236836, E-mail: metronom_aa@mail.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11MH33, 11.01.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МАЙРА РУ", уполномоченное лицо изготовителем mdh sp. z o.o., ПОЛЬША по договору уполномоченного лица № 01-05/17 от 05.05.2017г., ОГРН 1167746143091, Место нахождения: 111394, Россия, город Москва, улица Мартеновская, дом 29, этаж 1, помещение 1 комната 9, Телефон: +7(495)3014475, электронная почта: info@meura.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

mdh sp. z o.o., Место нахождения: Польша, ul. Tumienieckiego 22/24, 90-349 Lodz Polska, Телефон: +426748384, электронная почта: biuro@mdh.pl

ПРОДУКЦИЯ

Мебель бытовая для сидения детская из древесных материалов, в том числе обитая торговой марки VITEA CARE: кресло многофункциональное для детей модели DRVRX, DRVF04, DRVB8A. Серийный выпуск
Продукция изготовлена по спецификации изготовителя в соответствии с ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

КОД ТН ВЭД ТС

9401610000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 678-7135-2017 от 18.05.2017г., рег. № RA.RU.21DM80 от 11.04.2016, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном"; протокола испытаний № 2394СС-50/ТРТС/Н1/17 от 18.05.2017г. Испытательная лаборатория Филиала ТОО "КазСертТест" в городе Чебоксары, Российская Федерация, аттестат аккредитации № КЗ.И.00.1699, от 02.02.2016 по 02.02.2021, сертификата Системы Менеджмента Качества № РОСС RU.ФК76.К00009 от 26.12.2016г. до 23.10.2019г. выдан ОС интегрированных систем менеджмента ООО "Центр экспертизы, сертификации товаров и услуг" рег. № РОСС RU.0001.13ФК76, схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 19917-2014 пп. 4.2, 5.2.6.1, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.2.10.1, 5.3, 5.4, 5.5, 9, Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. Изделия мебели должны храниться в сухих и теплых помещениях, с температурой не ниже 2 °С и относительной влажностью 45-70%,

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.05.2017

ПО

22.05.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Бабаева А.И.

(инициалы, фамилия)

Булгакова А.А.

(инициалы, фамилия)