

▶ 2.5 Мобильность и независимость

Старт Юниор (Start Junior)

Кресло-коляска с ручным приводом



Кресло-коляска Старт Юниор с ручным приводом предназначено для перемещения маленьких пользователей, как самостоятельно, так и с помощью сопровождающего лица. Подходит для использования дома и на улице.

Яркие цвета рамы и современный дизайн делают коляску привлекательной.



Особенности

- Надежная конструкция.
- Складная рама.
- Возможность индивидуальной адаптации и установки дополнительного оснащения.



Где и когда используется

- Дома или на улице для самостоятельного перемещения.
- На улице для пассивного перемещения ребенка родителями или сопровождающими.



Спинка адаптивная



Адаптер для установки приводного колеса



Легкая стабильная складная рама

Технические характеристики	
Макс. вес пользователя	90 кг
Ширина сиденья	28 см; 30,5 см; 33 см; 35,5 см; 38 см
Глубина сиденья	31 см; 34 см; 37 см
Высота сиденья спереди/сзади	40 – 49 / 37 – 49 см
Высота спинки	30 см; 32,5 см; 35 см; 37,5 см
Колеса передние (в дюймах)	5"; 5,5"; 6"; 7"; 8"
Колеса задние (в дюймах)	20"; 22"; 24"
Длина подножки	16 – 31 см / 32 – 45 см
Высота регулируемого подлокотника	до 40 см
Вес кресла-коляски	от 13,5 кг

Стандартная комплектация

- Цвет обшивки: черный.
- Рама складная дюралюминиевая.
- Нейлоновое сиденье и спинка.
- Колеса передние пневматические.
- Колеса задние надувные быстросъемные.
- Спинка с люмбальным изгибом / прямая.
- Боковины с подлокотниками откидные.
- Подножки раздельные, съемные, регулируемые по высоте.
- Опоры для стоп пластиковые, регулируемые по углу наклона.
- Противопрележневая подушка.
- Антипрокидыватель левый вставной.
- Прокидыватель, интегрированный в раму.



• Тормоз



• Раздельные подножки, с пластиковыми опорами



• Боковины с подлокотниками

Аксессуары / дополнительные возможности

- Тростедержатель.
- Антипрокидыватель (съемный или маятниковый).
- Подголовник (кроме ширины сиденья 28 см, 30,5 см).
- Боковые поддержки для туловища (левая / правая).
- Подлокотники, регулируемые по высоте.
- Спинка, регулируемая по углу наклона до 30°.
- Ремни для стоп.
- Ремень для фиксации таза.
- Спинка адаптивная с регулировкой натяжения обшивки.
- Ручки для сопровождающего лица телескопические / регулируемые по высоте, съемные.
- Столик.
- Удлиненная ручка тормоза.
- Обода для толкания стальные.
- Колпаки на спицы защитные.
- Подножки, регулируемые по углу наклона.
- Подножка укороченная (от 16 до 30 см).
- Опора для стоп алюминиевая объединенная.
- Электроэнергетическая система.
- Тормоз для сопровождающего лица.



◉ Подголовник



◉ Боковые поддержки,
правая / левая



◉ Регулировка угла наклона
спинки, 30°



◉ Адаптивная обшивка спинки



◉ Подлокотники с регулировкой
высоты



◉ Загнутые ручки для сопровождающего с барабанным тормозом



◉ Телескопические ручки для сопровождающего



◉ Столик



◉ Удлиненный тормоз



◉ Обода, разные варианты
(на фото обод из полированной стали)



◉ Колпаки защитные на спицы,
декоративные



◉ Подножка объединенная с регулировкой угла наклона и алюминиевой опорой для ног



◉ Подножка укороченная



◉ Антипрокидыватель съемный вставной



◉ Антипрокидыватель маятниковый



◉ Электроэнергетическая система